



**“Finden Sie hier die Zulassungscode  
der Automobilhersteller!”**

**GLYSANTIN® G48®**

2G	-
Audi	TL 774-C
BMW	BMW GS 94000
BMW Motorrad	-
Deutz	DQC CA-14
Deutz-Fahr	-
Eicher Engines	TMTL Part No. 93183798
Fendt	-
Ferrari	-
Huerlimann	-
Jenbacher	TA-Nr. 1000-0201
Lamborghini-Tractors	-
Liebherr	Minimum LH-00-COL3A
MAN	MAN 324 NF
MAN Diesel & Turbo	Liste 3.3.7
Mercedes-Benz Cars	MB-Approval 325.0
Mercedes-Benz Cars	MB-Approval 326.0
Mercedes-Benz Truck & Bus	MB-Approval 325.0
Mercedes-Benz Truck & Bus	MB-Approval 326.0
Mini	BMW GS 94000
Mitsubishi Carisma	-
Mitsubishi Colt	-
MTU	MTL 5048
MWM	0199-99-2091-9 DE
Opel	B 040 0240
Porsche	-
Rolls-Royce	BMW GS 94000
Saab	690 1599
Same	-
Seat	TL 774-C
SETRA	MB-Approval 325.0
Skoda	TL 774-C
Smart	MB-Approval 325.0
Tesla	-
Volkswagen (VW)	TL 774-C
Volvo Trucks	-

**GLYSANTIN® G30®**

Audi	TL 774-D/F
Bentley	TL 774-D/F
DAF	MAT 74002
Deutz	DQC CB-14
Ferrari	-
Lamborghini	TL 774-D/F
MAN	MAN 324 SNF
Mercedes-Benz	MB-Approval 325.3
Mercedes-Benz Truck & Bus	MB-Approval 325.3
Mercedes-Benz Truck & Bus	MB-Approval 326.3
Mini	-
MTU	MTL 5048
Piaggio	-
Porsche	TL 774-D/F
Seat	TL 774-D/F
SETRA	MB-Approval 325.3
Siemens	-
Skoda	TL 774-D/F
Volkswagen (VW)	TL 774-D/F

**GLYSANTIN® G40®**

Audi	TL 774-G
Bentley	TL 774-G
Bugatti	TL 774-G
Cummins	CES 14603
Deutz	DQC CC-14
Deutz-Fahr	-
Ducati	-
Irizar	-
Lamborghini	TL 774-G
Liebherr	Minimum LH-01-COL3A
MAN Truck & Bus	MAN 324 Typ Si-OAT
Mercedes-Benz Cars	MB-Approval 325.6
Mercedes-Benz Cars	MB-Approval 326.6
Mercedes-Benz Truck & Bus	MB-Approval 325.5
Mercedes-Benz Truck & Bus	MB-Approval 326.6
MTU	MTL 5048
Porsche	-
Seat	TL 774-G
SETRA	MB-Approval 325.5
Skoda	TL 774-G
Smart	MB-Approval 325.6
Volkswagen (VW)	TL 774-G

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar und befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang ergibt sich ausschließlich aus den Angaben des Spezifikationsdatenblatts. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Beschriftungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern. Etwas Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger dieses Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

A brand of

**BASF**  
We create chemistry



**“Finden Sie hier die Zulassungs-codes der Automobilhersteller!”**

### GLYSANTIN® G05®

Chrysler	MS-9769
Deutz-Fahr	-
Dodge	-
Ford (North America)	WSS-M 97B51-A1
Huerlimann	-
Iveco	-
JCB	STD00088
Jeep	-
John Deere	JDM H24
Lamborghini-Tractors	-
MTU	MTL 5048
Same	-

### GLYSANTIN® GG40®

Audi	TL 774-J
Seat	TL 774-J
Skoda	TL 774-J
Volkswagen (VW)	TL 774-J

### GLYSANTIN® G64®

Deutz	DQC CC-14
Deutz-Fahr	-
Huerlimann	-
Lamborghini-Tractors	-
MAN Diesel & Turbo	-
Same	-
Volvo Cars	TR-31854114-002

### GLYSANTIN® G34®

Chevrolet	GM 6277M
Opel	B 040 1065 & GM 6277 M & GMW3420
Saab	GM 6277M

**Status: 26-09-2018**

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar und betreffen den Verbleib möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang ergibt sich ausschließlich aus den Angaben des Spezifikationsdatenblatts. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern. Etwas Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger dieses Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.



## „Finden Sie hier das richtige GLYSANTIN® Produkt für Ihren PKW“

Marke	Modell	Baujahr		GLYSANTIN®
		ab	bis	
Alfa Romeo	Alle Modelle	1976	2005	G48®
	Alle Modelle	2006		G30®
Audi	Alle Modelle	1981	1996	G48® ●
	Alle Modelle	1996	07/2007	G30® ●
	Alle Modelle	08/2007		G40® ●
Bentley	Alle Modelle	1980	2005	G48®
	Alle Modelle	2005	08/2008	G30® ●
	Alle Modelle	2008		G40® ●
BMW	Alle Modelle	1975		G48® ●
Chevrolet	Alle Modelle	2001		G34® ●
Chrysler	Alle Modelle	2008		G30®
	Alle Modelle		2010	G05® ●
Citroen	Alle Modelle	1993		G30®
Dacia	Alle Modelle	2005		G30®
Daihatsu	Alle Modelle	1979		G30®
Dodge	Alle Modelle	2011		G30®
	Alle Modelle		2010	G05® ●
Ferrari	Alle Modelle	1979	2005	G48® ●
	Alle Modelle	2005		G30® ●
Fiat	Alle Modelle	1982	2005	G48®
	Alle Modelle	2005		G30®
Ford	Alle Modelle		1997	G48®
	Alle Modelle		1997	G48®
	Alle Modelle	1998		G30®
Honda	Alle Modelle	1983		G30®
Hyundai	Alle Modelle	1982		G30®
Jaguar	Alle Modelle	1986	1999	G48®
	Alle Modelle	1999		G30®
Jeep	Alle Modelle	2011		G30®
	Alle Modelle		2010	G05® ●
KIA	Alle Modelle	1991		G30®
Lada	Alle Modelle			G48®
Lamborghini	Alle Modelle	1997	2008	G30® ●
	Alle Modelle	2009		G40® ●
Lancia	Alle Modelle	1976	2005	G48®
	Alle Modelle	2005		G30®
Land Rover	Alle Modelle	1998		G30®

● = offizielle Herstellerzulassung  
® = reg. trademark of BASF SE

Marke	Modell	Baujahr		GLYSANTIN®
		ab	bis	
Lexus	Alle Modelle	1994		G30®
Lotus	Alle Modelle	1980	1999	G48®
	Alle Modelle	2000		G30®
Mazda	Alle Modelle	1977		G30®
Mercedes - Benz Cars	Alle Modelle	1976	04/2014	G48® ●
	Alle Modelle	05/2014		G40® ●
Mini	Gasoline engines	2001		G48® ●
	One D / Cooper D	2007	2011	G30® ●
Mitsubishi	Modelle außer CARISMA und COLT	1982		G30®
Nissan	Alle Modelle	1982		G30®
Opel	Alle Modelle	1975	2000	G48® ●
	Alle Modelle	2001		G34® ●
Peugeot	Alle Modelle	1993		G30®
Porsche	Alle Modelle		1995	G48® ●
	Alle Modelle	1996	2009	G30® ●
	Alle Modelle	2010		G40® ●
Renault	Alle Modelle	1995		G30®
Rolls - Royce	Alle Modelle	1998		G48® ●
Rover	Alle Modelle	1982		G30®
Saab	Alle Modelle	1975	2000	G48® ●
	Alle Modelle	1985	1996	G48® ●
	Alle Modelle	1997	2007	G30® ●
	Alle Modelle	2008		G40® ●
Skoda	Alle Modelle	1989	1998	G48® ●
	Alle Modelle	1998	08/2008	G30® ●
	Alle Modelle	09/2008		G40® ●
Smart	Alle Modelle	1998	04/2014	G48® ●
	Alle Modelle	05/2014		G40® ●
Subaru	Alle Modelle	1977		G30®
Suzuki	Alle Modelle	1981		G30®
Tesla	Alle Modelle	2013		G48® ●
Toyota	Diesel	2015		G48®
	Modelle außer DIESEL	1978		G30®
Volkswagen (VW)	Alle Modelle	1975	1996	G48® ●
	Alle Modelle	1997	08/2008	G30® ●
	Alle Modelle	09/2008		G40® ●
Volvo Cars	Alle Modelle			G64® ●

Status: 26-09-2018

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar und betreffen den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang ergibt sich ausschließlich aus den Angaben des Spezifikationsdatenblatts. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger dieses Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.



## "Finden Sie hier das richtige GLYSANTIN® Produkt für Ihr Fahrzeug."

Status: 26-09-2018

Marke	Modell	Baujahr		GLYSANTIN®
		ab	bis	
Daewoo				G30®
DAF				G30® ●
Fuso				G30®
GMC				G30®
Hino				G30®
Irizar	Alle Modelle	09/2016		G40® ●
Iveco	Alle Modelle	01/2014		G30®
	Alle Modelle		12/2013	G05® ●
MAN	Alle Modelle		11/2012	G48® ●
MAN Truck & Bus	Alle Modelle	12/2012		G40® ●
Mercedes - Benz Truck & Bus	Alle Modelle		09/2011	G48® ●
	Alle Modelle	10/2011		G40® ●
Renault Truck	Alle Modelle			G30®
SETRA	Alle Modelle			G48® ●
	Alle Modelle			G30® ●
	Alle Modelle			G40® ●
UD Nissan Diesel				G30®
Van Hool				Motorenspezifisch
Volvo Trucks	Alle Modelle		2005	G48® ●
	Alle Modelle	2006		G30®
Wrightbus				Motorenspezifisch

- = offizielle Herstellerzulassung
- ® = reg. trademark of BASF SE

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar und betreffen den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang ergibt sich ausschließlich aus den Angaben des Spezifikationsdatenblatts. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger dieses Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

A brand of

**BASF**

We create chemistry